



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ



БАСКЕТБОЛ 2026



GREVS.RU



ООО «ГРЕВС» — системный интегратор комплексного оснащения спортивных сооружений, поставок спортивно-технологического оборудования, инвентаря и судейско-измерительной аппаратуры, крупнейший производитель в РФ. Большинство наших сотрудников работает в спортивной индустрии от 10 до 20 лет и в общей сложности осуществили оснащение более 500 объектов!


«ГРЕВС» представляет на российском рынке оборудование известных зарубежных фирм, сертифицированное международными спортивными ассоциациями. Наряду с зарубежными образцами мы предлагаем собственную производственную программу, позволяющую реализовывать качественные и бюджетные изделия, изготавливаемые с учетом Ваших пожеланий и финансовых возможностей.

«ГРЕВС» обладает беспрецедентным опытом в подготовке крупнейших спортивных соревнований.

Сотрудники нашей компании принимали участие в обеспечении спортивным оборудованием и инвентарем федеральных баз подготовки сборных команд России по баскетболу.

В том числе к Олимпийским играм: в Сиднее (2000 г.), Афинах (2004 г.), Турине (2006 г.), Пекине (2008 г.), Ванкувере (2010 г.), а также к Паралимпийским Играм в Лондоне (2012 г.), Сочи (2014 г.), Токио (2020 г.), Пекине (2022 г.). А также к VIII Международным играм «Дети Азии» 2024 в Якутске и женскому Суперкубку России по баскетболу 2025 г. в Екатеринбурге.

Специалисты «ГРЕВС» всегда проконсультируют Вас по вопросам подбора и расстановки спортивного оборудования на объектах, учитывая Ваши потребности и возможности.



Специалисты компании ГРЕВС имеют большой опыт в комплексных поставках и монтаже оборудования для баскетбольных клубов, в том числе на соревновательные и тренировочные объекты.



Женский Суперкубок России по баскетболу 2025 г., г. Екатеринбург



VIII Международные игры «Дети Азии» 2024, г. Якутск

- БК «ЦСКА» (Москва)
 - БК «Динамо» (Москва)
 - БК «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
 - БК «Химки» (Московская обл.)
 - БК «Надежда» (Оренбург)
 - БК «Самара» (Самара)
 - БК УГМК (Свердловская обл., Верхняя Пышма)
 - БК «Союз» (Заречный, Пензенская обл.)
 - БК «Тамбов» (Тамбов)
 - БК «ПАРМА» (Пермь)
 - БК «Енисей» (Красноярск)
 - БК «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (Волгоград)
 - БК «Динамо-МГТУ» (Майкоп)
 - БК Ильмер (Великий Новгород)
 - ПСК «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
 - БК «Спартак-Приморье» (Владивосток)
 - Клуб Аквариус (Волгоград)
 - ЦСКА ВВС (Самара)
 - БК Автодор (Саратов)
 - БК Надежда (Оренбург)
 - БК «ФАКЕЛ» (Архангельск)
 - МБК Спартак (Санкт-Петербург)
- и многие другие





Стойка баскетбольная передвижная соревновательная TaiShan TQ1461



Сертификат FIBA (уровень 1&2)

Использование в закрытых помещениях.

Высота кольца: 3,05 м. **Вынос:** 3,25 м.

Размер щита: 1800 мм x 1050 мм.

Материал щита: закаленное стекло.

Кольцо: ф 450 мм.

Пружинный механизм подъема.

24-секундник.

За пределами разметки площадки
необходимо пространство $\geq 4,2$ м.

Стойка баскетбольная передвижная складывающаяся SUPER SAM 325 Pro Schelde Sports



Сертификат FIBA

Высота кольца: 3,05 м. **Вынос:** 3,25 м.

Размер щита: 180 x 105 см, **вес:** 118 кг,
толщина: 12 мм.

Габаритные размеры в положении «игра»:

длина 4580 мм, ширина 1200 мм,
расстояние от края щита до внутреннего края
разметки:
1200 мм.

Материал щита: закаленное стекло в стальной
профильной раме.

Баскетбольное кольцо: разнонаправлено
отклоняющееся, профессиональное, пружинящее
на 180°. Положение кольца на высоте 305 см и
260 см.

Габаритные размеры в положении «хранение»:

длина 5220 мм, ширина 1200 мм,
высота до верхнего края щита 2100 мм.



TaiShan

Стойка баскетбольная соревновательная 3x3 TaiShan



Сертификат FIBA (3x3) уровень 1

Может использоваться на улице
Высота кольца: 3,05 м.
Вынос: 2,25 м.
Размер щита: 1800 мм x 1050 мм.
Материал щита: закаленное стекло.
Кольцо: ф 450 мм.
Пружинный механизм подъема.
Перемещение с помощью человека.
12-секундник;
За пределами разметки площадки
должно быть пространство $\geq 3,2$ м.




Стойка баскетбольная SAM 3x3




Сертификат FIBA (3x3) Официальная стойка баскетбольного турнира FIBA 3x3 World Tour

SAM 3x3 подходит для мероприятий
на улице или в помещении.
Очень толстая и прочная набивка
с урбанистическим дизайном
Может перемещаться одним
человеком и позиционироваться
с помощью системы APF.
Задняя панель из армированного
стекла 180 x 105 см с рамкой
для соревнований с кольцом
Pro Action 180 °
100% автономность, не требует
анкерного крепления к полу



**GREVS: стойки баскетбольные
(сделано в России)**
**Стойка баскетбольная мобильная
GREVS Стронг 3,25**


Расстояние от пола до верхней части кольца, 3050 мм.
 Высота щита, мм. 1050
 Ширина игровой панели щита, мм. 1870
 Высота конструкции, мм. 3950
 Вынос щита, мм. 3250
 Масса стойки, не более, кг 1400
 Габаритные размеры в сложенном положении:
 Длина, не более, мм. 5000
 Ширина не более, мм. 1800
 Высота не более, мм 2220

**Стойка баскетбольная складная
мобильная GREVS Лайт 1,65**


Расстояние от пола до верхней части кольца, 3050 мм.
 Высота щита, мм. 1050
 Ширина игровой панели щита, мм. 1800
 Высота конструкции, мм. 3940
 Вынос щита, мм. 1650
 Масса противовеса, не более, кг 350
 Масса стойки, не более, кг 240
 Габаритные размеры в сложенном положении, мм.:
 Длина, не более, мм. 3000
 Ширина не более, мм. 1800
 Высота не более, мм 1700

**Стойка баскетбольная складная
мобильная GREVS 3x3**


Стойка баскетбольная 3x3 мобильная складная вынос 2,25м.
 Оснащена пружинным механизмом складывания/раскладывания.
 Снабжена наборным противовесом и комплектом для фиксации к полу при игре и установке.
 Платформа: усиленная конструкция из стального профиля 120x60мм.
 Противовесы: 460 кг.
 Стрела выноса щита: из профиля 80x80мм.

GREVS: фермы баскетбольные (сделано в России)

<p>Ферма баскетбольная подъемная GREVS</p> 	<p>Поднимается к балкам перекрытия или потолку.</p> <p>Максимально допустимая высота до 8500 мм Ферма может исполняться в двух вариантах: с электроприводом (мощность 380 V) или с механическим приводом (лебедкой).</p> <p>По желанию заказчика на баскетбольную ферму устанавливается дополнительное оборудование (табло времени, мягкая защита на баскетбольный щит).</p>
<p>Ферма баскетбольная GREVS 106-126</p> 	<p>Ферма баскетбольного щита крепится на стену анкерными болтами.</p> <p>Материал исполнения - металл, окрашен в порошковой камере.</p> <p>Максимальный вынос возможен до 3250 мм.</p>
<p>Ферма баскетбольная GREVS 106-122</p> 	<p>Ферма с креплением к потолку.</p> <p>Складывается вверх к потолочному перекрытию.</p> <p>Электропривод. Датчики конечных положений.</p> <p>Управление механизмом подъема-из зала.</p> <p>Высота потолков - до 10 м.</p> <p>Кольцо баскетбольное амортизационное.</p> <p>Пр-во - ЕС (Бл-К-014).</p> <p>Щит 1800x1050 мм на металлической раме, орг.стекло 10 мм, металлическая рамка по периметру, кольцо не контактирует с орг.стеклом. Белая разметка (Бл-Щ-001)</p>

Тренажеры VertiMax



Компания Vertimax производит инновационные системы спортивной подготовки.

Запатентованные технологии позволяют резко улучшать взрывную силу, скорость и вертикальный прыжок и др. жизненно важные навыки для успеха в любом виде спорта.

Более 30 спринтеров мирового уровня (включая трех сильнейших американских атлетов в забеге на 60, 100 и 200 м.) используют для тренировок тренировочную платформу Vertimax EX.

В комплекте:

- Резиновые тросы - 8 шт;
- Пояс Vertimax Waist Harness - 1 шт;
- Пояс Vertimax 360 Belt;
- Крепление на руки - 2 шт;
- Манжеты для ног - 2 шт;
- Набедренное крепление - 2 шт;
- Инструкция по использованию;
- DVD диск с упражнениями.
- Нагрузка - до восьми отдельных точек тела с одновременной регулировкой сопротивления эспандеров.
- Эластичные и очень прочные тросы (по типу банджей) от платформы через систему роликов крепятся к ногам, рукам, поясу спортсмена.



Пушка для баскетбольных мячей

SIBOASI - многофункциональная пушка для баскетбола с превосходным функционалом и современным дизайном. Подходит для спортсменов любого уровня.

- В конструкции используются малошумные роликовые двигатели Direct Drive Motor с гарантийным сроком эксплуатации до 10 лет и более.
- Отличительная особенность – бережное отношение к используемым мячам за счет применения высококачественной резины на роликах для выброса мяча.

Технические характеристики:

Интервал выброса мяча: в от 2 до 6 сек.

Интервал выброса сокращается с использованием количества мячей в корзине более 1.

Напряжение: 110-220 В

Вместимость мяча: 5 мячей

Мощность: 96 Вт

Частота: 2,3-6 секунд/шар.

Высота сервировки: 1,2-2 метра

Расстояние обслуживания: 3,5-12 м

Вес нетто: 120 кг

Размер упаковки: 94см × 70см × 185см

ПАРКЕТНЫЕ СИСТЕМЫ



MERRY SPORT FLOORING SYSTEMS (Китай)

Мобильные системы:


MerryPro 18mm инженерная доска;
MerryLock 22mm канадский массив кленовый.

Паркет стационарный: MerryMars 22mm.

Сертификация:
FIBA/BWF/ITTF/IHF/CE
Официальный
технический партнер:
FIBA/NBA/CBA

Паркетная система мобильная, модель MerryLock сертификат FIBA Level 1

1 верхний слой - кленовый канадский массив 22 мм;
2-й слой - основа, распределяющая нагрузку 15мм;
3-й слой - лаги 37мм; 4-й слой - амортизаторы 15мм
Разноцветная разметка по правилам FIBA,
Упакован в передвижные ящики
(для транспортировки и хранения паркета).
Общая толщина паркетной системы 89 мм, плинтус включен.



Паркетная система мобильная, модель MerryPro Сертификат FIBA Level 1

Верхний слой-деревянная инженерная доска 18мм,
2й слой-основа, распределяющая нагрузку18мм,
3й слой-лаги 37мм, 4й слой-амортизаторы 15мм.
Разноцветная разметка по правилам FIBA,
упакован в передвижные ящики (для транспортировки и хранения
паркета). Общая толщина паркетной системы 88 мм, плинтус включен




Паркет стационарный, модель MerryMars

Сертификат FIBA Level 1

Массив клена 22 мм.

Система двойных лаг: 1-канадский кленовый массив 22 мм; 2-влагостойкая пленка 0,04мм;
3-основа –фанера из прессованной древесины 1800*830*12мм;
4- эластичные деревянные лаги 1840*78*14мм ; 5- резиновый амортизатор;
6-эластичные лаги 1840*78*14; 7-выравнивающий слой 12мм;
8- образный эластичный амортизатор диаметр 18-13мм.

Общая толщина паркетной системы 92,04-97,04 мм, плинтус включен.



ООО «ГРЕВС» - партнер Российской Ассоциации Спортивных Сооружений

GREVS.RU



ПАРКЕТ СТАЦИОНАРНЫЙ

MERRY SPORT FLOORING SYSTEMS (Китай)

Стационарный паркет:

REKINDLE TIME: 22 мм паркет

REKINDLE TEMPO: 15 мм инженерная доска




**REKINDLE
TIME
22мм**

Тип: стационарный
Панель из массива клена 22 мм.
Общая высота конструкции 68 мм.




**REKINDLE
TEMPO
15мм**

Тип: стационарный
Инженерная доска 15 мм.
Общая высота конструкции 73 мм.



ENLIO

Сертификация: FIBA и FIBA 3x3



- Напольное покрытие SES изготовлено из нового каучукового материала. Это зарегистрированный товарный знак и национальный патент на изобретение.
- SES Elite, официальный корт для баскетбола 3x3 FIBA и Олимпийских игр 2020 года в Токио 3x3. Используется на соревнованиях высокого уровня для открытых баскетбольных площадок.
- Покрытие изготовлено из экологически чистого материала с отличными характеристиками по амортизации, отскоку мяча и сопротивлению скольжению.
- Структура продукта: дизайн с квадратными канавками обеспечивает быстрый дренаж и предотвращает скольжение даже в дождливые дни.
- Усиленный слой: толстая опорная поверхность отвечает требованиям прочности и обеспечивает хороший отскок и характеристики отскока мяча.



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Наши контакты:



sales@grevs.ru



GREVS.RU



8-800-101-61-54



196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, д. 147,
корп. 2, лит. А