






Надувные батуты

Фото	Наименование	Размеры (длина/ширина/высота,м)	Материал	Комплектация	Упаковка	Цена,руб
	infaltable bouncer	5x5x4	Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина:0.45- 0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость:-50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке	1.Ветиллятор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ	Чехол ПВХ для батута и коробка для вентилятора. Размер:130x85x85см Вес: 125кг	79275
	infaltable bouncer	6x4x3.3	Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина:0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость:-50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке	1.Ветиллятор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ	Размер: 160x80x80см Вес:120кг	74375
	infaltable bouncer	4.5x5.5x4	Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45- 0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость:-50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке	1.Ветиллятор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ	Размер: 170x80x80см Вес:150кг	76125
	infaltable bouncer	6x4x3	Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость:-50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке	1.Ветиллятор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ	Размер: 160x80x80см Вес:120кг	71750
	infaltable bouncer	4.5x4.5x3.2	Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость:-50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке	1.Ветиллятор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ	Размер: 150x70x70см Вес:110кг	62562,5
	infaltable bouncer	4.5x4x3	Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина:0.45- 0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость:-50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке	1.Ветиллятор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ	Размер: 160x80x80см Вес:130кг	57750

	infalttable bouncer	5x4x3.5	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: -50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<p>1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ</p>	<p>Размер: 140x80x80см Вес:110кг</p>	63437,5
	infalttable bouncer	5x4x3.5	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: -50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<p>1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ</p>	<p>Размер:150x80x80см Вес: 120кг</p>	65625
	infalttable bouncer	5.1x5.8x3.6	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: -50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<p>1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ</p>	<p>Размер: 170x85x85см Вес: 150кг</p>	92750
	infalttable bouncer	5x4x3	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: -50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<p>1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ</p>	<p>Размер: 140x80x80см Вес:110кг</p>	63437,5
	infalttable bouncer	6x5.7x3.6	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: -50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<p>1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ</p>	<p>Размер: 170x80x80см Вес: 210кг</p>	125125
	infalttable trampoline	7x4.5x4	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: -50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<p>1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ</p>	<p>Размер: 180x80x80см Вес: 180кг</p>	96250
	infalttable bouncer	8x5x4.5	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: -50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<p>1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ</p>	<p>Размер: 180x90x90см Вес: 280кг</p>	131250

	infalttable bouncer	4x4x3	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ 	<p>Размер:120x65 x65см Вес: 90кг</p>	42437,5
	infalttable bouncer	7.5x4.3x4.5	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ 	<p>Размер:180x70 x70см Вес: 180кг</p>	118125
	infalttable bouncer	5x4x3.5	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ 	<p>Размер:150x75 x75см Вес: 130кг</p>	63000
	infalttable bouncer	5x4x3	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ 	<p>Размер:140x70 x70см Вес: 120кг</p>	61250
	infalttable bouncer	5x4.5x3.5	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ 	<p>Размер:150x80 x80см Вес: 170кг</p>	74812,5
	infalttable bouncer	4x5x3	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ 	<p>Размер:140x70 x70см Вес: 120кг</p>	63000
	infalttable bouncer	5.1x5.8x4	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рарыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ 	<p>Размер:180x85 x85см Вес: 200кг</p>	92750

	infalttable bouncer	5x4x3.5	Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рывы: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке	1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ	Размер:150x75 x75см Вес: 140кг	63875
	infalttable bouncer	5x4x3.5	Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рывы: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке	1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ	Размер:150x75 x75см Вес: 140кг	63875
	infalttable bouncer	6x4x4	Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рывы: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке	1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ	Размер:170x75 x75см Вес: 160кг	76562,5
	infalttable bouncer	3x3x2.5	Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рывы: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке	1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ	Размер:120x75 x75см Вес: 90кг	42875
	infalttable bouncer	3x3x2.5	Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рывы: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке	1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ	Размер:120x75 x75см Вес: 90кг	42875
	infalttable bouncer	6x4x3.3	Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рывы: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке	1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ	Размер:170x75 x75см Вес: 150кг	87500
	infalttable bouncer	5x4x3.5	Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рывы: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке	1.Ветилиатор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ	Размер:150x75 x75см Вес: 140кг	63875

	infaltable bouncer	5x4x3	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ветиллятор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ 	<p>Размер:120x60 x60см Вес: 120кг</p>	68250
	infaltable bouncer	5x4x4	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ветиллятор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ 	<p>Размер:140x70 x70см Вес: 140кг</p>	87500
	infaltable bouncer	5x6x4	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ветиллятор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ 	<p>Размер:180x70 x70см Вес: 180кг</p>	113750
	infaltable bouncer	5x4x3	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ветиллятор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ 	<p>Размер:120x60 x60см Вес: 120кг</p>	63000
	infaltable bouncer	4x4x4.5	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ветиллятор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ 	<p>Размер:100x60 x60см Вес: 100кг</p>	46375
	infaltable bouncer	5.1x5.8x3.8	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ветиллятор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ 	<p>Размер:180x85 x85см Вес: 150кг</p>	92750
	infaltable bouncer	4x4x3.2	<p>Материал: 1000D PVC Tarpaulin Толщина: 0.45-0.55мм Прочность на растяжение: Warp-2870.43N/50mm Weft-2279.06N/50mm Прочность на рыв: Warp-527N Weft-323.8N Стандарт: 6P\SGS & En71 Термостойкость: 50С-60С Описание: Экологический чистый материал,долговременного использования, подлежит повторной переработке</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ветиллятор 2. Коврик ПВХ 3. Ремонтный комплект 4. Чехол ПВХ 	<p>Размер: 130x80x80см Вес:110кг</p>	56875

Насос



CE Сертификат; Напряжение:220V-240V; Мощность:50HZ
680W\950w\1100W\1500w