


TaiShan

СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ

БОКС – ДЗЮДО - ВОЛЬНАЯ И ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
УШУ ТАОЛУ - УШУ САНЬДА – КАРАТЕ – ТХЭКВОНДО
КИК-БОКСИНГ- САМБО



ООО «ГРЕВС»
Официальный дистрибьютор Taishan в РФ






Комплексное оснащение
спортивных сооружений

TaiShan

О КОМПАНИИ

**TAISHAN: оборудование, инвентарь, экипировка,
включая сертифицированную продукцию**



Компания Taishan Sports, основанная в 1978 году имеет длительный и успешный опыт производства спортивного оборудования - это всемирно известный спортивный бренд, соответствующий международным отраслевым стандартам.

TaiShan Sports является поставщиком 5 Олимпийских игр, 3 Юношеских Олимпийских игр, 5 Универсиад, 6 Азиатских игр и более 1000 национальных и международных спортивных соревнований. В настоящее время Taishan ведет активную подготовку к 15-м Национальным играм в агломерации Гуандун-Гонконг-Макао в 2025 году, Азиатским играм в Нагое в 2026 году и Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Референс-лист:

Чемпионат мира по дзюдо, Будапешт, 6 – 13 июня 2021 г.

Чемпионат мира по борьбе, Осло, 2 – 10 октября 2021 г.

Летние юношеские Олимпийские игры 2018, 6 – 18 октября 2018 г.

Европейский квалификационный турнир к Олимпийским играм,

Токио 2020 «Боксёрский путь в Токио», Париж, 4–8 июня 2021 г.


Межрегиональные соревнования по карате "Первый в Сибири", Тюмень, 11–12 октября 2025 г.





Комплексное оснащение
спортивных сооружений

Боксёрский ринг соревновательный TaiShan, арт.TQ1251 (одобрено IBA)



Размер: 7800×7800×2442мм
Высота платформы: 1000мм
Площадь соревновательной зоны: 6100×6100мм
Материал: полиуретановая ткань, тканая ПВХ-ткань, пена, холст, пена высокой плотности, ХРЕ, высококачественная углеродистая сталь, берёзовая фанера.

Изготовлен на основе каркаса из высококачественных прямоугольных стальных труб и включает многослойный настил из фанеры, упругий слой и покрывной лист.


Платформа состоит из стоек, опорных балок и деревянных панелей. Каркас и стойки изготовлены из высококачественных стальных труб, а настил выполнен преимущественно из берёзовой фанеры. В конструкции платформы используется система соединений с U-образными хомутами — это обеспечивает прочную и надёжную сборку и придаёт эстетичный внешний вид.

Обеспечивает комфортное положение стопы и превосходную эластичность для достижения оптимальных спортивных результатов. Отличается хорошим сопротивлением скольжению и высокой несущей способностью.

Разработан для быстрой и удобной установки и демонтажа.

TaiShan
БОКС

Боксерский ринг тренировочный 6м TaiShan, арт.TQ2252



Размер: 6000×6000×2442 мм
Высота платформы: 1000 мм
Площадь соревновательной зоны: 5100×5100 мм
Платформа состоит из стоек, опорных балок и деревянных панелей. Каркас и стойки изготовлены из высококачественных стальных труб, а настил выполнен преимущественно из берёзовой фанеры.

В платформе используется система соединений U-образных хомутов, обеспечивающая надёжную и прочную сборку с эстетичным внешним видом. Обеспечивает удобное положение ног и превосходную эластичность. Обладает хорошим сопротивлением скольжению и высокой несущей способностью.

Конструкция разработана для быстрой и удобной установки и демонтажа.

Боксерский ринг тренировочный 7 м TaiShan, арт.TQ2252/1

Размер: 7000×7000×2442 мм
Высота платформы: 1000 мм

Боксерский ринг тренировочный 5 м TaiShan, арт.TQ2252/2

Размер: 5000×5000×1942 мм
Высота платформы: 500 мм



Комплексное оснащение
спортивных сооружений

TaiShan

БОКС

Боксёрский ринг напольный 5 м TaiShan, арт.TQ2309

Размер: 5000×5000×1482 мм

Площадь соревновательной зоны: 4100×4100 мм

Боксёрский ринг напольный 6 м TaiShan, арт.TQ2309/1

Размер: 6000×6000×1482 мм

Площадь соревновательной зоны: 4100×4100 мм



Высокая прочность, устойчивость к деформации.
Высокое сопротивление скольжению.

Изготовлен из высококачественных и экологически чистых материалов с применением передовых технологий.

Имеет модульную раму, что упрощает разборку и обеспечивает удобство транспортировки.

Канаты выполнены из стальной проволоки, вспененного трубчатого материала и экокожи, что обеспечивает прочность конструкции и эстетическую привлекательность.

Все металлические компоненты подвергаются обработке, после чего при помощи полностью автоматического электростатического распылительного оборудования на них наносится порошковое покрытие.

Покрытие обеспечивает отличную атмосферостойкость, высокую ударопрочность и стабильное качество нанесения, а также обладает высокой устойчивостью к воздействию кислот, щелочей, влаги, высоких температур и изнашиванию.



Комплексное оснащение
спортивных сооружений

TaiShan

БОКС


Тренировочная станция multifunctional,
арт. TQ2289



Габариты: 2736 × 2736 × 2600мм

Каркас, изготовленный из высококачественных сварных стальных труб, объединяет в одном компактном устройстве четыре боксёрских мешка, грушу каплевидной формы, настенную мишень и скоростной мяч. Благодаря небольшой занимаемой площади и отсутствию необходимости в стационарной установке пользователи могут легко разбирать и настраивать стенд в соответствии со своими тренировочными потребностями, что обеспечивает исключительную гибкость.

Многофункциональный тренировочный
стенд для бокса, арт. TSA1028A



Размер: 1000 × 1500 × 2200мм

Материал: сталь.

Эффективно развивает ключевые спортивные способности, включая скорость реакции, плавность движений, навыки комбинированного нанесения ударов и взрывную силу.

Многофункциональная настенная
мишень, арт. TSA1023



Размер: 700 × 400 × 300мм


Материал: полиуретан

Многофункциональная настенная мишень с обивкой из EVA и стальной рамой, эта мишень идеально подходит для отработки апперкотов, прямых ударов и хуков.



Комплексное оснащение
спортивных сооружений

TQ1534 Татами для тхэквондо (одобрено WT)



Габариты: 12000×12000×25 мм.
Цвет: красный, жёлтый, синий;
синий, жёлтый, зелёный.
Материал: текстурированный
виниловый ковёр, ХРЕ.

Этот соревновательный мат для тхэквондо отличается элегантным внешним видом и изготовлен из высококачественного текстурированного винила.

Зона проведения соревнований представляет собой восьмиугольник диаметром 8000 мм.

При изготовлении мата использовались сварка горячим воздухом и гидроабразивная резка; он состоит из 9 панелей с новой бесшовной системой соединения — это обеспечивает простую установку и создаёт аккуратный внешний вид.

Мат обеспечивает комфортное положение стопы и хорошую упругость, гарантируя оптимальные условия для спортивных результатов.

WWW.GREVS.RU

TaiShan
ТХЭКВОНДО

TQ1522 Корт соревновательный для тхэвондо восьмиугольный (одобрено WT)



Габариты: 12000 мм × 12000 мм × 25 мм
Размер/шт: 828 мм × 828 мм
Цвет: красный, синий
Материал: ХРЕ
Структура: Зазубренный замок.

Простая и быстрая установка корта.

В восьмиугольной зоне соревнований зона защиты и зона соревнований различаются по цвету накладок. Накладка может использоваться с обеих сторон, что позволяет быстро установить ее и легко использовать.

Экологичный материал ХРЕ (химически сшитый вспененный полиэтилен) сочетает эластичность, надежность и гипоаллергенность.

Поверхность изделия оформлена противоскользящими линиями, с высоким коэффициентом трения, что благоприятно сказывается на движении спортсменов.



Комплексное оснащение
спортивных сооружений

TaiShan
УШУ ТАОЛУ

TQ1516 Ковер с помостом для ушу таолу соревновательный (одобрен IWUF)



Габариты (ДхШхВ): 18м x 12м x 9.5см.

Размер настила помоста: 16x10м, толщина 90мм.

Соревновательная зона: 8000 мм x 14000мм.

В комплекте: ковровое покрытие и помост. Размер коврового покрытия 12 x 18 м.

Материал: нейлон антикоррозийный, антистатичный. Цвет: синий

Материал помоста: деревянная многослойная доска, гибкий слой, эластичный блок, соединяются липучкой и специальной кнопкой.

80 планок, соединенных фиксаторами, образуют основание. Под основанием находятся отдельные блоки ХРЕ, покрытые гибким слоем нетканного материала.

Блоки ХРЕ под основанием лежат на выбранной поверхности.

Гибкий слой: состоит из фланелевого покрытия, деревянной доски и сшитого полиуретана.

После трения о поверхность ковра электростатическая индукция не возникает.

Амортизирующий слой изготовлен из высокоэффективной энергопоглощающей пены.

TQ 2571 Ковер с помостом для ушу таолу для тренировок и соревнований



Габариты (ДхШхВ): 16 м x 10 м x 90 мм.

Размер соревновательной зоны: 14x8 м.

Цвет: Синий

Материал: Верхнее ковровое покрытие из нетканого полотна из нейлона, противоскользящее, антистатическое.

Помост: Нижний слой изделия включает в себя многослойную деревянную плиту, упругий слой, эластичные блоки, ХРЕ химически сшитый вспененный полиэтилен, соединение с помощью липучки типа велкро и специальной кнопки.




Комплексное оснащение
спортивных сооружений

Ковер для ушу таолу юношеский Taishan, арт.TQ2624 (одобрен IWUF)



Габариты (ДхШхВ): 16000мм x 10000мм x 30мм.
Соревновательная зона: 8000мм x 14000мм.
Цвет : синий.
Материалы: нейлоновое
нетканное ковровое покрытие, ХРЕ.
Вес : 350кг.
Комплектация: 5 рулонных ковров
из материала ХРЕ с ковровой поверхностью,
соединяются при помощи велкро.



TaiShan
УШУ ТАОЛУ

Ковер для ушу таолу юношеский Taishan, арт.TQ2624/1 (одобрен IWUF)



Габариты (ДхШхВ): 16000мм x 10000мм x 40мм.
Соревновательная зона: 10000мм x 16000мм.
Цвет: синий
Материалы: нейлоновое нетканное ковровое покрытие, ХРЕ.

Эластичный слой состоит из пяти частей, каждая из которых изготовлена из материала ХРЕ, термически приклеенного к ковру.
Детали соединены крючком и петлями, а дно из полиэтилена ХРЕ прорезано ножом, что позволяет легко сворачивать, хранить и транспортировать каждую деталь. Ковер крепится также с помощью крючков и петель.



Комплексное оснащение
спортивных сооружений

Тренировочный помост для ушу санды TaiShan, арт. TQ2572 (одобрен IWUF)



Габариты (ДхШхВ): 16000мм x 10000мм x 30мм.

Соревновательная зона: 8000мм x 14000мм.

Цвет: синий. Материалы: нейлоновое нетканное ковровое покрытие, XPE.

Упаковка: 5шт Вес : 350кг. Комплектация: 5 рулонных ковров из материала XPE с ковровой поверхностью, соединяются при помощи велкро.

1. Покрытие представляет собой двухслойную структуру, верхний слой: покрывной лист Sanda, нижний слой: гибкий слой.

2. Покрытие Sanda изготовлено из кожи синего цвета с узорами на нескользящей поверхности, которая легко чистится.

3. Гибкий слой состоит из 32 матов размером 2 м x 1 м x 6 см; поверхностный слой - ПВХ, внутренний - XPE; удобная поверхность матов, удобная и быстрая установка.

4. Под чехлом имеются карманы и завязки, которые способствуют ровности и устойчивости площадки после установки.

TaiShan
УШУ САНЬДА

Помост для ушу санды TaiShan, арт. TQ1272 (одобрен IWUF)



Габариты (ДхШхВ): 8000мм x 8000мм x 800мм.

Цвет: синий.

Помост для соревнований по ушу санды представляет собой платформу из железного каркаса и деревянного настила, размером 8 м x 8 м, высотой 80 см.

Соревновательное пространство 6.2 м x 6.2 м ограничено линией.

Периферийные размеры коврика: 12мx12мx0.3м


Спецификации труб балок и колонн: 120ммx80ммx3мм;

Диаметр основания колонн: 400мм;

Толщина фанеры для столешницы: 25 мм;

Толщина гибкого слоя: 50мм.


Металлический каркас из труб, деревянная доска, гибкий слой, крышка ударной площадки. Соединение замком типа U.





Комплексное оснащение
спортивных сооружений

Ковер для карате для соревнований TaiShan, арт.TQ1565 (одобрен WKF)



Габариты (ДхШхВ): 12085мм× 12085мм×20мм.

Размер: 1028мм×1028мм×20мм.

Цвет: красный, синий.

Материал: ХРЕ.

Вес брутто: 350 кг.

Изделие изготовлено из нетоксичного, не имеющего запаха, огнестойкого и антибактериального материала ХРЕ, который обладает оптимальным уровнем эластичности и комфортными ощущениями для ног. Поверхность изделия имеет соломенный рисунок для увеличения коэффициента против скольжения, что защищает от травматизации спортсменов. Изделие имеет два цвета, для использования можно выбирать. Простота сборки.

WWW.GREVS.RU

TaiShan
КАРАТЭ

Мат для карате TaiShan, арт.TQ1566A



Размер (ДхШхВ): 22200мм×22200мм×20мм.

Размер блока: 1028мм×1028мм×20мм.

Цвет: красный, синий. Материал изготовлен из нетоксичного, не имеющего запаха, огнестойкого и антибактериального материала ХРЕ, который обладает подходящей эластичностью.

Поверхность изделия имеет алмазный рисунок для увеличения коэффициента противоскольжения. Изделие имеет два цвета, которые можно поворачивать и использовать. Простая сборка.




Молодежные Олимпийские игры 2018 (Буэнос-Айрес)



Комплексное оснащение
спортивных сооружений

TaiShan
ДЗЮДО

Татами для дзюдо соревновательное TaiShan, арт.TQ1520D (одобрено IJF)



Размер:
2000 мм × 1000 мм × 50 мм
Цвет: красный, желтый
Плотность: 260 кг/м³
Вес: 26 кг

Основной материал матов:
внешняя оболочка: кожа для дзюдо,
внутренняя трубка: спрессованная губка ДВП, нескользящий слой.
Плотность верхнего слоя: 165 ППЭ, нижнего 200 ППЭ,
Покрывтие: дзюдо-ткань, каждый мат татами весит 26кг.
Простая сборка и красивый внешний вид.
Имеет противоскользящую поверхность в основе.

Внутренняя часть изделия состоит из двух слоев патентованной пены различной плотности, разделенных древесноволокнистой плитой. Специальная текстура поверхности татами для увеличения трения поглощает ударную нагрузку, тем самым эффективно защищает спортсменов от травм.





Чемпионат мира по дзюдо, Будапешт, 6 – 13 июня 2021 г.





Комплексное оснащение
спортивных сооружений

Ковер борцовский TaiShan, арт.TQ1519C (одобрен UWW)




Габариты (ДхШхВ): 12000×12000×54 мм.
Структура: натуральная кожа / XPE / пена / XPE.
отличается элегантным дизайном и обеспечивает
превосходную упругость и комфорт для ног,
создавая оптимальную поддержку. Изготовлен
из экологичных материалов без запаха, лёгкий и прочный.
Легкая транспортировка и хранение,
быстрая установка и сборка.

TaiShan

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Ковер борцовский соревновательный TaiShan, арт.TQ1519A (одобрен UWW)



Габариты (ДхШхВ):
12000мм × 12000мм × 60мм.

Цвет: синий, темно-синий, желтый.

С технологией высокочастотного
теплового уплотнения.
Чехол изготовлен из высококачественной,
прочной, долговечной, легко очищаемой
ткани ПВХ.



Чемпионат мира по борьбе, Осло, 2 – 10 октября 2021 г.

Спасибо за внимание!



WWW.GREVS.RU

КОНТАКТЫ ООО «ГРЕВС»

ТЕЛЕФОНЫ

8-800-101-61-54;
+7 (812) 702-61-54;
+7 (812) 702-61-55;
+7 (812) 702-61-56.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
sales@grevs.ru

АДРЕС
196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, д. 147,
корп. 2, лит. А