



Комплексное оснащение
спортивных сооружений

GREVS

СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЗАЛОВ



«ГРЕВС» — это команда опытных и квалифицированных специалистов в сфере комплексного оснащения спортивных сооружений, поставок спортивно-технологического оборудования, инвентаря и судейско-измерительной аппаратуры.

Более чем за 30 лет работы на рынке мы разработали **собственную производственную программу**, позволяющую реализовать качественные изделия по индивидуальным запросам и финансовым возможностям. Мы являемся официальным дистрибьютором российских производителей спортивного оборудования и продолжаем дилерские отношения с известными зарубежными торговыми марками, сертифицированными международными спортивными федерациями.

Мы обладаем беспрецедентным опытом поставок оборудования и инвентаря на крупнейшие спортивные соревнования. Наши сотрудники участвовали в обеспечении общероссийских спортивных федераций в рамках подготовки сборных команд России к Олимпийским Играм:

в Сиднее (2000 г.), Афинах (2004 г.), Турине (2006 г.), Пекине (2008 г.), Ванкувере (2010 г.), Сочи (2014 г.), а также к Паралимпийским Играм в Лондоне (2012 г.), Сочи (2014 г.), Токио (2020 г.), Пекине (2022г.), Милане и Кортина-д'Ампеццо (2026 г.).

Мы осуществили комплексную поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования на VIII Международные игры Дети Азии в Якутске (2024 г.) и женский Суперкубок России по баскетболу в Екатеринбурге (2025 г.).

Специалисты компании «ГРЕВС» всегда проконсультируют вас по вопросам подбора и расстановки спортивного оборудования на объектах, учитывая ваши потребности и возможности.

О КОМПАНИИ





Комплексное оснащение
спортивных сооружений

Специалисты компании ГРЕВС имеют большой опыт в комплексных поставках и монтаже оборудования для баскетбольных клубов, в том числе на соревновательные и тренировочные объекты. А также в числе наших объектов: СШОР, спортивные комплексы, ФОКи, дворцы спорта и другие объекты.

- БК «ЦСКА» (Москва)
- БК «Динамо» (Москва)
- БК «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- БК «Химки» (Московская обл.)
- БК «Надежда» (Оренбург)
- БК «Самара» (Самара)
- БК УГМК (Свердловская обл., Верхняя Пышма)
- БК «Союз» (Заречный, Пензенская обл.)
- БК «Тамбов» (Тамбов)
- БК «ПАРМА» (Пермь)
- БК «Енисей» (Красноярск)
- БК «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (Волгоград)
- БК «Динамо-МГТУ» (Майкоп)
- БК Ильмер (Великий Новгород)
- ПСК «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
- БК «Спартак-Приморье» (Владивосток)
- Клуб Аквариус (Волгоград)
- ЦСКА ВВС (Самара)
- БК Автодор (Саратов)
- БК Надежда (Оренбург)
- БК «ФАКЕЛ» (Архангельск)
- МБК Спартак (Санкт-Петербург)

VIII Международные
игры «Дети Азии»
2024,
г. Якутск




Женский
Суперкубок России
по баскетболу 2025 г.,
г. Екатеринбург



О КОМПАНИИ

- Дворец спорта «Янтарный», г. Калининград
- МБУ «ФОК «ВИЛЛОЗИ», пос. Виллози
- СШОР «Невские звезды», г. Санкт-Петербург
- СШОР №1 Калининского района имени В.А.Платонова
- ФОК с универсальным залом, г. Ивангород
- Центр волейбола, г. Ярославль
- Академия «Локомотив-Кубань», г. Краснодар
- Ледовая арена УГМК, г. Екатеринбург
- Пулковский спортивный кластер «Высота», г. Санкт-Петербург
- Школа спорта имени Анатолия Рахлина, г. Санкт-Петербург
- Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и легкоатлетическим манежем, г. Тула
- Многофункциональный спортивный центр с бассейном в г. Валдай
- Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В. Кондрашина в г. СПб
- ФОК с универсальным залом в г. Благовещенск Амурской обл.
- ФОК в поселке Магдагачи Амурской области
- ФОК с универсальным залом с. Тамбовка
- Дворец спорта Борисоглебский
- Метрополис-Арена, г. Санкт-Петербург
- Комплекс «Точка будущего»
- Международная школа Brooks School, г. Москва



Стойка баскетбольная передвижная
Taishan (Сертификат FIBA), 3,25м
арт. TQ1461



Вынос щита: 3,25 м.
Высота кольца: 3050 мм.
Размеры щита: 180x105 см,
кольцо баскетбольное
амортизационное: диам.45 см.

Стойка баскетбольная передвижная
Jinling Sports (Сертификат FIBA), 3,35м
арт. 11103 (TXJ-2B)



Вынос щита: 3,35 м.
Размеры щита: 1800x1050 мм
из высокопрочного закалённого
стекла толщиной 13 мм.
Кольцо и сетка в комплекте.


СТОЙКИ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ СТОЙКИ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ 3x3

Стойка баскетбольная передвижная 3x3
Jinling Sports (Сертификат FIBA 3x3),
арт. 11269 (TVT-1)



Вынос щита: 2,55 м.
Высота от нижнего края щита
до земли (мм): 2900
Макс. высота подъёма
щита (мм): 3,95 м

Стойка баскетбольная
соревновательная 3x3
Taishan (Сертификат FIBA 3x3)




Вынос щита: 2,25 м.
Высота кольца: 3,05 м.
Размеры щита: 1800 мм x 1050 мм.
Кольцо: диам. 450 мм.
Пружинный механизм подъёма.
12-секундник.



Комплексное оснащение
спортивных сооружений

СТОЙКИ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стойка баскетбольная мобильная GREVS Стронг 3,25



Расстояние от пола до верхней части
кольца, 3050 мм.
Высота щита, мм. 1050
Ширина игровой панели щита, мм. 1870
Высота конструкции, мм. 3950
Вынос щита, мм. 3250
Масса стойки, не более, кг 1400
Габаритные размеры
в сложенном положении:
Длина, не более, мм. 5000
Ширина не более, мм. 1800
Высота не более, мм 2220

Стойка баскетбольная складная мобильная 2,25 GREVS 3x3




Стойка баскетбольная 3x3 мобильная
складная вынос 2,25м.
Оснащена пружинным механизмом
складывания/раскладывания.
Снабжена наборным противовесом
и комплектом для фиксации к полу
при игре и установке.
Платформа: усиленная конструкция
из стального профиля 120x60мм.
Противовесы: 460 кг.
Стрела выноса щита: из профиля 80x80мм

Стойка баскетбольная складная мобильная GREVS Лайт 1,65



Расстояние от пола до верхней части
кольца, 3050мм.
Высота щита, мм. 1050
Ширина игровой панели щита, мм. 1800
Высота конструкции, мм. 3940
Вынос щита, мм. 1650
Масса противовеса,
не более, кг 350
Масса стойки, не более, кг 240
Размеры в сложенном положении:
Длина, не более, мм. 3000
Ширина не более, мм. 1800
Высота не более, мм 1700

Ферма баскетбольная с электроприводом





Комплексное оснащение
спортивных сооружений

ТРЕНАЖЕРЫ



Тренажеры VERTIMAX

Компания Vertimax производит инновационные системы спортивной подготовки.

Запатентованные технологии позволяют резко улучшать взрывную силу, скорость и вертикальный прыжок и др. жизненно важные навыки для успеха в любом виде спорта.

Более 30 спринтеров мирового уровня (включая трех сильнейших американских атлетов в забеге на 60, 100 и 200 м.) используют для тренировок тренировочную платформу Vertimax EX.



В комплекте:

- Резиновые тросы - 8 шт;
- Пояс Vertimax Waist Harness - 1 шт;
- Пояс Vertimax 360 Belt;
- Крепление на руки - 2 шт;
- Манжеты для ног - 2 шт;
- Набедренное крепление - 2 шт;
- Инструкция по использованию;
- DVD диск с упражнениями.

- Нагрузка - до восьми отдельных точек тела с одновременной регулировкой сопротивления эспандеров.
- Эластичные и очень прочные тросы (по типу банджей) от платформы через систему роликов крепятся к ногам, рукам, поясу спортсмена.



Пушка для баскетбольных мячей

SIBOASI - многофункциональная пушка для баскетбола с превосходным функционалом и современным дизайном. Подходит для спортсменов любого уровня.

- В конструкции используются малошумные роликовые двигатели Direct Drive Motor с гарантийным сроком эксплуатации до 10 лет и более.
- Отличительная особенность: бережное отношение к используемым мячам за счет применения высококачественной резины на роликах для выброса мяча.

Технические характеристики:


Интервал выброса мяча: в от 2 до 6 сек.
Интервал выброса сокращается с использованием количества мячей в корзине более 1.
Напряжение: 110-220 В
Вместимость мяча: 5 мячей

Мощность: 96 Вт
Частота: 2,3-6 секунд/шар.
Высота сервировки: 1,2-2 метра
Расстояние обслуживания: 3,5-12 м
Вес нетто: 120 кг
Размер упаковки: 94см × 70см × 185см



Система деления зала с электроприводом и сдвоенным полотном 10-15м СТ-285

Варианты: 15-20м СТ-286, 20-25м СТ-287, 25-30м СТ-288



Цвет металлоконструкции белый (RAL9003)/чёрный (RAL 9005);
другие цвета +5%

Реестр Минпромторга: да

Применение для спортивного зала шириной 15-20 м

Вес в сборе 400-500 кг (без несущей балки)

Материалы экран - сдвоенный комбинированный (тентовая ткань с сеткой)

Дополнительно возможно нанесение логотипа заказчика

В комплекте: двигатель 3-х фазный - 1 шт.,

первичные ролики - 2 шт.,

концевые ролики - 2 шт.,

промежуточные ролики (кол-во зависит от длины системы),

вал приводной - 1 шт.,

подшипниковый узел - 2 шт.,

площадка опорная регулируемая (кол-во зависит от компонентов системы),

опорные / подвесные кронштейны (кол-во и конструктив зависит
от компонентов системы и спецификации помещения),

наборные перекладки полотна (кол-во зависит от компонентов системы),

полотно / сетка - 1 к-т.,

ответные пластины к площадкам опорным (кол-во зависит от компонентов
системы), электрооборудование - 1 к-т.,

комплект крепежа и заглушек - 1 к-т.

Объем груза (м3) 3,2

Вес груза (кг) 555

Возможно изготовление оборудования по индивидуальным размерам заказчика.



Система деления зала с электроприводом 10-15 (15-20, 20-25, 25-30) м, СТ-187, 188, 189, 190



Цвет: белый (RAL9003)/чёрный (RAL 9005); другие цвета +5%
для спортивного зала шириной 10-15 м
Вес в сборе 350-450 кг (без несущей балки)
Материалы экран - комбинированный (тентовая ткань с сеткой)
В комплекте двигатель 3-х фазный - 1 шт., первичные ролики - 2 шт.,
концевые ролик - 2 шт., промежуточные ролики (кол-во зависит от длины
системы), вал приводной - 1 шт., подшипниковый узел - 2 шт., площадка
опорная регулируемая (кол-во зависит от компонентов системы),
опорные / подвесные кронштейны (кол-во и конструктив зависит
от компонентов системы и специфики помещения),
наборные перекладки полотна (кол-во зависит от компонентов
системы), полотно / сетка - 1 к-т., ответные пластины к площадкам
опорным (кол-во зависит от компонентов системы),
электрооборудование - 1 к-т., комплект крепежа и заглушек - 1 к-т.

Система деления зала



Система деления зала размер: 6*30 м.
Металлическая рама изготовлена из стальных профильных труб
60x30 мм., Ø 32 мм., окрашена порошковой краской, цвет белый.
Крепление к потолочным балкам осуществляется с помощью
специальных подвесов типа "струбцина" - 6 шт. Верхняя часть
изготовлена из сети заградительной с ячейкой 40x40 мм,
диаметр нити 3,0 мм. Размер 3,6*30 м, цвет белый.
Нижняя часть изготовлена из ткани ПВХ. Плотность – 630 гр/м2.
Размер 2*30 м, цвет синий возможно согласование другого
цвета, по наличию на складе)

Возможно изготовление оборудования по индивидуальным размерам заказчика.



Комплексное оснащение
спортивных сооружений

ВОЛЕЙБОЛ

Комплект волейбольных стоек соревновательных (сертифицированы FIVB)



Система предназначена
для установки в залах.


В комплекте:

2 стойки (сертифицированы FIVB),
2 протектора, 2 стакана, 1 сетка,
1 к-т антенн).
Стойки из алюминиевого сплава,
регулировка высоты 2100-2550 мм.
Протекторы (сертифицированы FIVB)
2080x220x215 мм,
материал верхнего слоя – ЭВА.
Сетка (сертифицирована FIVB)
– полиэтилен 2,5 мм,
ячейка 10x10 см, размер сетки
-1000x9800 мм.
Стаканы – глубиной 350 мм,
внутренний диаметр 77 мм.
Антенны (сертифицированы FIVB)
– 1800 мм длиной,
в комплекте с карманами.


Защита волейбольных стоек Jinling Sports (Сертификат FIVB), арт.13102 (PHT-1A)



Антенна для сетки волейбольной Jinling Sports, арт.13106 (PPG-2)



Антенна для сетки волейбольной Jinling Sports, арт.13119 (PPG-1)





Комплексное оснащение
спортивных сооружений

ВОЛЕЙБОЛ

Сетка волейбольная
высококачественная Jinling
Sports (Сертификат FIVB),
арт.13104 (PQW-1A)



Закладной стакан для
волейбольной стойки Jinling Sports,
арт.13162 (ZMJ-1)



Вышка судейская регулируемая
для волейбола Jinling Sports,
арт.13105 (PQY-1A)



Вышка судейская регулируемая для
волейбола Jinling Sports, арт.13127
(PQY-1B)





Комплексное оснащение
спортивных сооружений

ВОЛЕЙБОЛ

Стойки волейбольные квадратные
(80x80 мм), Haspo, арт.515



Стойки волейбольные круглые
(ф 83 мм), Haspo, арт.516



Протектор для
волейбольной стойки
квадратной (80x80 мм)
и круглой (ф 90 мм),
Haspo, арт.5172




Антенна волейбольная
Haspo,
арт. 301505.



Длина 1,8 м, в
комплекте с
новым типом
опорных труб,
облицованных
пластиком,
полиэстеровой
лентой и
маркером
границ.
Одобрено DVV

Единица
измерения: пара

Сетка
волейбольная
для
соревнований,
длина 9,5 м,
Haspo,
арт.301503





Комплексное оснащение
спортивных сооружений

ФУТБОЛ, ГАНДБОЛ

**Ворота футбольные 5,00x2,00 м, Haspo
Арт.1205**



Изготовлены из алюминия, для использования в помещениях (5x2 м), свободностоящие, складывающиеся боковые части для крепежа сетки (с подпорками) и перекладина основания - из оцинкованной стали (диаметр 40 мм), фиксаторы сетки. Квадратное сечение стоек ворот и верхней перекладины 80x80 мм, с алюминиевыми угловыми соединителями. Протекторы на основаниях стоек (из войлока) для защиты пола. Соединительные винты со стопорами, в углублениях. Матового серебряного анодированного покрытия. Могут использоваться и на улице.

**Ворота гандбольные свободностоящие,
алюминиевые, 3,00x2,00 м, Haspo, арт.2056**



Под свободно подвешиваемую сетку (крепится к стене зала). Фиксаторы сетки. Установка в стаканы (в комплекте) глубиной 300 мм с крышками. Квадратное сечение рамы ворот 80x80 мм. С алюминиевыми угловыми соединителями. Соединительные винты со стопорами, в углублениях. Матового серебряного анодированного покрытия, разметка черная или по дополнительному запросу красная.

**Сетка гандбольная/мини-футбольная
Haspo, арт.301202.**

Размер ячейки 100 мм, ширина 3,1 м, высота 2,1 м, глубина (верх) 0,8 м, глубина (низ) 1 м, толщина нити 4 мм, цвет - зеленый, полипропилен

**Сетка гандбольная для миниворот,
Haspo, арт.301204**

Размер ячейки 100 мм, ширина 2,5 м, высота 1,7 м, глубина (верх и низ) 1 м, толщина нити 3 мм, цвет - зеленый, полипропилен.

**Анкера для фиксации гандбольных ворот
к полу, Haspo, арт.213
2 шт. на 1 ворота.**



Возможно изготовление оборудования по индивидуальным размерам заказчика.



Комплексное оснащение
спортивных сооружений

ТРИБУНЫ ЗРИТЕЛЬСКИЕ

**Трибуна зрительская GREVS
Артикул 106 -TPC-171**




Для закрытых спортивных площадок. Секции трибунные 3-5 рядов, лестничные секции центрального расположения, для подъема на верхние ряды с двумя дополнительными местами в последнем ряду. Сидячее место оборудовано пластиковым креслом со спинкой. Каждая секция может иметь по четыре поворотных колеса на тыльной стороне, предназначенных для транспортировки секции по залу и к месту хранения. Все секции при помощи болтовых стяжек объединяются в единый сектор.

**Трибуна телескопическая GREVS
Артикул 106-TPT-170**




Предназначена для организации зрительских мест на различных спортивных сооружениях с целью более эффективного использования пространства. При проведении спортивных соревнований раздвижные трибуны выдвигаются, позволяя создать комфортные условия для зрителей, а при отсутствии потребности в них, трибуны сдвигаются, освобождая площадь для тренировок или для спортивных площадок больших размеров.

**Трибуна сборно-разборная
6-ти рядная на 148 мест СТ-438**



Номер реестровой записи
Минпромторга
10669734 ОКПД 2 32.30.15.299
Высота подъема ряда (мм): 200
Расстояние между сидений (мм): 500
Количество рядов: 6
Конструкция стационарная, сборно-разборная
Количество мест (шт): 148
Цвет серый (RAL7024); синий, белый и чёрный +5%
к цене; другие цвета +10%
Покрывтие порошковая покраска
Проход: 2

**Трибуна сборно-разборная
6-ти рядная на 380 мест СТ-444**



Номер реестровой записи
Минпромторга
10669734 ОКПД 2 32.30.15.299
Высота подъема ряда (мм): 200
Расстояние между сидений (мм): 500
Количество рядов: 6
Конструкция стационарная, сборно-разборная
Количество мест (шт): 380
Цвет серый (RAL7024); синий, белый и чёрный +5%
к цене; другие цвета +10%
Покрывтие порошковая покраска
Проход: 4

Возможно изготовление оборудования по индивидуальным размерам заказчика.



Комплексное оснащение
спортивных сооружений

ПОКРЫТИЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ БАСКЕТБОЛА

Корт для баскетбола Enlio SES Elite 3X3 FIBA

Одобрено FIBA и FIBA3x3

Официальный корт Олимпийских игр 2020 года в Токио 3x3

Зарегистрированный товарный знак и национальный патент на изобретение

Напольное покрытие SES изготовлено из нового каучукового материала

Покрытие изготовлено из экологически чистого материала с отличными характеристиками по амортизации, отскоку мяча и сопротивлению скольжению

Модель № E-SES0113-1

Материал TPE

Размер 25 x 25 x 2 см

Амортизация $\geq 30\%$

Отскок мяча $\geq 98\%$

Срок службы 10 лет+

**Соревнования высокого уровня
и профессиональные тренировки.**





Комплексное оснащение
спортивных сооружений

ПАРКЕТНАЯ СИСТЕМА МОБИЛЬНАЯ



MERRY PRO паркетная система мобильная, 18 мм, инженерная доска

Сертификат: FIBA/BWF/ITTF/IHF/CE

Официальный технический партнер: FIBA/NBA/CBA

Инженерная доска: 18 мм

Высота: 87 мм

Паркетная система мобильная

Плинтус: Внутри дерево/снаружи ПВХ

Инженерная доска MERRY PRO производится Merry Sports Flooring по новейшей эксклюзивной технологии. MERRY PRO крайне устойчива и надежна в сложных температурных и климатических условиях. Отношение деформации массив/инженерная доска примерно 1:9. Массив намного быстрее поддается деформации (трескается, рассыхает или набухает в зависимости от сухости/влажности климата)

Эксплуатация без потери свойств 15-20 лет

- Нанесение дизайна на поверхность доски компьютерной технологией до многослойного лакирования. Таким образом, нанесённый дизайн с разметкой остаётся навсегда. Дизайн пользуется популярностью у спортивных клубов. Паркет уже отлакирован.

- Можно эксплуатировать сразу после укладки. Уложить вашу площадь корта можно за 5-6 часов бригадой 6-7 человек.



Комплексное оснащение
спортивных сооружений

ПАРКЕТНАЯ СИСТЕМА МОБИЛЬНАЯ

MERRY LOCK паркетная система мобильная,
22 мм, канадский массив кленовый



Сертификат FIBA/BWF/ITTF/IHF/CE,
официальный технический партнер FIBA/NBA/CBA.

Паркетная система портативная.

Панели паркетного настила с канадским массивом 22мм
конфигурациях клён grade A.

Плинтус: Внутри дерево/снаружи ПВХ.

Панель из массива клена, классический дизайн, натуральный элегантный цвет.



Панель из массива клена: 22 мм.

Общая структурная высота: 85 мм.


Эксплуатационные свойства: Одобрено **FIBA Standard Level 1**.

Не разрушая поверхность площадки, демонтаж/установка может быть завершена в течение
8 часов.

*Уникальная технология нанесения разметки, логотипа, цвета в заводских условиях,
что позволяет получить максимально качественное изображение.*




GraboFlex Start



Длина рулона: 20 м
Ширина рулона: 2 м
Толщина покрытия: 4 мм
Вес: 2,7 кг/м²
Гарантия: 5 лет

Спортивное синтетическое покрытие GraboFlex Start - экономичное решение для небольших multifunctional спортзалов, где важно иметь долговечную и безопасную площадку для игр. Плотный вспененный слой на обратной стороне обеспечивает соответствующий комфорт ходьбы. Рекомендован для покрытия пола небольших спортивных помещений.


GraboSport CombiFlex



Длина рулона: 20 м
Ширина рулона: 2 м
Толщина покрытия: 6,2 мм
Вес: 4,2 кг/м²

Верхний слой с точечной эластичностью активируется даже при легком ударе, при падении или в случае использования покрытия детьми, для защиты спортсмена. Нижняя амортизирующая система также вступает в игру в случае более сильного удара, защищая хрящи и суставы спортсменов. Рекомендован для спортивных залов, в равной степени подходит как для занятий юношеским спортом, так и для соревнований высокого уровня.

Grabo Rocket




Длина рулона: 20 м
Ширина рулона: 2 м
Толщина покрытия: 3,8 мм
Вес: 2,5 кг/м²
Гарантия: 7 лет

Спортивное напольное покрытие Grabo Rocket обеспечивает возможность для быстрых поворотов и изменений направления движения, в то же самое время обеспечивает соответствующий комфорт для ног, тем самым выполняет наиболее важные требования, выставленные настольным теннисом и бадминтоном.



Graboflex GymFit 50

- A X-PUR верхний слой
- B Стекловолокно для прочности
- C Пена с закрытыми ячейками




Длина рулона: 20 м
Ширина рулона: 2 м
Толщина покрытия: 5,0 мм
Вес: 2,9 кг/м²
Гарантия: 7 лет

Graboflex Gymfit 50 представляет собой матовое напольное покрытие спортивного назначения, которое, благодаря своей поверхности X-PUR, легко чистится. Благодаря формированию поверхности обладает оптимальным трением при скольжении, поэтому уменьшается вероятность возникновения несчастных случаев, связанных с излишним сцеплением и подскользыванием. Плотный вспененный слой на обратной стороне обеспечивает соответствующий комфорт ходьбы, поэтому изделие рекомендуется, в первую очередь, для покрытия полов спортивных залов школ, детских садов, а также и фитнес-студий.

Graboflex GymFit 60

- A износостойкий слой с полиуретановой поверхностью
- B стекловолокно для прочности
- C пена с закрытыми ячейками




Длина рулона: 20 м
Ширина рулона: 2 м
Толщина покрытия: 6,2 мм
Вес: 4,2 кг/м²

Верхний слой с точечной эластичностью активируется даже при легком ударе, например, при падении или в случае использования покрытия детьми, для защиты спортсмена. Нижняя амортизирующая система также вступает в игру в случае более сильного удара, защищая хрящи и суставы спортсменов. В основном он рекомендуется для спортивных залов для юношеских и взрослых видов спорта, в равной степени подходит как для занятий спортом самых маленьких, так и для соревнований высокого уровня.

Graboflex GymFit 60 матовый

- A X-PUR верхний слой
- B Стекловолокно для прочности
- C Пена с закрытыми ячейками



Длина рулона: 20 м
Ширина рулона: 2 м
Толщина покрытия: 3,8 мм
Вес: 2,5 кг/м²
Гарантия: 7 лет

Спортивное напольное покрытие Grabo Rocket обеспечивает возможность для быстрых поворотов и изменений направления движения, в то же самое время обеспечивает соответствующий комфорт для ног, тем самым выполняет наиболее важные требования, выставленные настольным теннисом и бадминтоном.




Комплексное оснащение
спортивных сооружений

ПОКРЫТИЯ СИНТЕТИЧЕСКИЕ

GraboSport Mega

- A износостойкий слой X-PUR
- B стекловолокно для прочности
- C трехслойная пена с закрытыми ячейками




Длина рулона: 15 м
Ширина рулона: 2 м
Толщина покрытия: 10 мм
Вес: 5,3 кг/м²
Гарантия: 15 лет

Флагманом среди продуктов GraboSport является спортивное покрытие MEGA толщиной 10,3 мм. Поглощает до 45% энергии благодаря трехслойной системе пены с закрытыми ячейками, что помогает защищать суставы и хрящи спортсменов. Покрытие MEGA особенно подходит для детских и молодежных видов спорта, а также для спортивных залов, где важна защита суставов. Оно соответствует стандарту EN 14904 и имеет классификацию P3 по точечной эластичности.

GraboSport VariUse

- A износостойкий слой X-PUR
- B стекловолокно для прочности
- C комбинированная пенная тыльная сторона




Длина рулона: 20 м
Ширина рулона: 2 м
Толщина покрытия: 6,2 мм
Вес: 4,2 кг/м²

Благодаря своей конструкции и комбинированному вспененному слою на обратной стороне, обеспечивает отличную защиту для суставов во время занятия спортом. Верхний слой X PUR обеспечивает долговечность и лёгкость технического обслуживания.

GraboSport Supreme

- A износостойкий слой X-PUR
- B стекловолокно для прочности
- C комбинированная пенная тыльная сторона



Длина рулона: 20 м
Ширина рулона: 2 м
Толщина покрытия: 3,8 мм
Вес: 2,5 кг/м²
Гарантия: 7 лет

Помимо отличных спортивных свойств, характеризуется также и оптимальным трением при скольжении, служащим для предотвращения несчастных случаев, связанных с излишним сцеплением и подскользыванием. Спортивное напольное покрытие Supreme с точечной эластичностью во всём соответствующее требованиям стандарта EN 14904.



Комплексное оснащение
спортивных сооружений

Наши контакты:



sales@grevs.ru



WWW.GREVS.RU



8-800-101-61-54



196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 147,
корп. 2, лит. А